

Custom object: Kentaa_Action__c

Label: Kentaa Actie

Versie: 5

De gegevens van acties/deelnemers in het Kentaa Platform.

Veld naam	Label	Omschrijving
Kentaald__c	Kentaa ID	Referentie van dit record in het Kentaa platform. Formaat: Action_Id (bv Action_1234)
CreatedAt__c	Aanmaakdatum	Aanmaakdatum van de actie.
UpdatedAt__c	Wijzigingsdatum	Wijzigingsdatum van de actie.
FirstName__c	Voornaam	Voornaam van de actiestarter.
Infix__c	Tussenvoegsel	Tussenvoegsel van de actiestarter.
LastName__c	Achternaam	Achternaam van de actiestarter.
Email__c	E-mailadres	E-mailadres van de actiestarter.
Address__c	Adres	Adres van de actiestarter.
Address2__c	Adres 2	Adresregel 2 van de actiestarter.
Street__c	Straat	Straat van de actiestarter.
HouseNumber__c	Huisnummer	Huisnummer van de actiestarter.
HouseNumberAddition__c	Huisnummer toevoeging	Huisnummer toevoeging van de actiestarter.
Zipcode__c	Postcode	Postcode van de actiestarter. Formaat: 1234AB
City__c	Woonplaats	Woonplaats van de actiestarter.
Country__c	Land	Land van de actiestarter. Formaat: ISO 3166-1 alpha-2
Phone__c	Telefoonnummer	Telefoonnummer van de actiestarter.
Gender__c	Geslacht	Geslacht van de actiestarter. Waardes: male, female, neutral
Birthday__c	Geboortedatum	Geboortedatum van de actiestarter.
Locale__c	Taal	Taal van de actiestarter. Formaat: ISO 639-1
Title__c	Titel	Titel van de actie.
Description__c	Omschrijving	Omschrijving van de actie.
FundraiserPage__c	Actiepagina	Heeft de actiestarter een actiepagina?
URL__c	URL	URL van de actiepagina.
TargetAmount__c	Streefbedrag	Streefbedrag van de actie.
EndDate__c	Afteldatum	Afteldatum van de actie.
ExternalReference__c	Extern kenmerk	Eigen kenmerk die gebruikt kan worden om records te herkennen.
TotalAmount__c	Totaal gedoneerd	Totaal gedoneerd bedrag op de actie.
TotalDonations__c	Totaal aantal donaties	Totaal aantal donaties op de actie.

TeamCaptain__c	Teamcaptain	Is deze actiestarter de teamcaptain?
PreviousParticipations__c	Aantal eerdere deelnames	Het aantal eerdere deelnames dat is gebruikt voor retentie.
Visible__c	Zichtbaar	Is de actie zichtbaar?
ActivityName__c	Activiteit	Naam van de activiteit
Closed__c	Gesloten	Is de actie gesloten?
ConsentURL__c	Consent URL	URL waar de consent is geaccepteerd.
ConsentText__c	Consent tekst	De consent tekst die de actiestarter heeft geaccepteerd.
ConsentTermsConditions__c	Consent algemene voorwaarden	Versie van de algemene voorwaarden die de actiestarter heeft geaccepteerd.
Kentaa_Team__c	Kentaa Team	Referentie naar het Kentaa Team (custom object Kentaa_Team__c).
Kentaa_Company__c	Kentaa Bedrijf	Referentie naar het Kentaa Bedrijf (custom object Kentaa_Company__c).
Kentaa_Project__c	Kentaa Project	Referentie naar het Kentaa Project (custom object Kentaa_Project__c).
Kentaa_Segment__c	Kentaa Segment	Referentie naar het Kentaa Segment (custom object Kentaa_Segment__c).

Custom object: Kentaa_ActionQuestion__c

Label: Kentaa Actie vraag

Versie: 1

Extra vragen die een actiestarter heeft beantwoord in het aanmeldproces.

Veld naam	Label	Omschrijving
Kentaald__c	Kentaa ID	Referentie van dit record in het Kentaa platform. Formaat: ActionQuestion_Id.Id (bv ActionQuestion_1234.5678)
CreatedAt__c	Aanmaakdatum	Aanmaakdatum van het antwoord op de vraag.
UpdatedAt__c	Wijzigingsdatum	Wijzigingsdatum van het antwoord op de vraag.
QuestionKentaald__c	Vraag Kentaa ID	Referentie naar de vraag in het Kentaa platform. Formaat: Question_Id (bv Question_1234)
Question__c	Vraag	De vraag die werd gesteld bij aanmaken van de actie.
Answer__c	Antwoord	Het antwoord dat de actiestarter heeft gegeven.
Kentaa_Action__c	Kentaa Actie	Referentie naar de Kentaa Actie (custom object Kentaa_Action__c).

Custom object: Kentaa_Company__c

Label: Kentaa Bedrijf

Versie: 1

Een bedrijf in het Kentaa platform.

Veld naam	Label	Omschrijving
KentaaId__c	Kentaa ID	Referentie van dit record in het Kentaa platform. Formaat: Company_Id (bv Company_1234)
CreatedAt__c	Aanmaakdatum	Aanmaakdatum van het bedrijf.
UpdatedAt__c	Wijzigingsdatum	Wijzigingsdatum van het bedrijf.
Name	Naam	Naam het bedrijf.
Title__c	Titel	Titel van het bedrijf.
Description__c	Omschrijving	Omschrijving van het bedrijf.
TargetAmount__c	Streefbedrag	Streefbedrag van het bedrijf.
EndDate__c	Afteldatum	Afteldatum van het bedrijf.
URL__c	URL	URL van de bedrijfspagina.
ActivityName__c	Activiteit	Naam van de activiteit.
CompanyPackageTitle__c	Bedrijfspakket	Titel van het bedrijfspakket.
ExternalReference__c	Extern kenmerk	Eigen kenmerk die gebruikt kan worden om records te herkennen.
TotalAmount__c	Totaal gedoneerd	Totaal gedoneerd bedrag op het bedrijf.
TotalDonations__c	Totaal aantal donaties	Totaal aantal donaties op het bedrijf.
Visible__c	Zichtbaar	Is het bedrijf zichtbaar?
Closed__c	Gesloten	Is het bedrijf gesloten?
Kentaa_Project__c	Kentaa Project	Referentie naar het Kentaa Project. Als dit bedrijf onder een project valt, dan wordt er een koppeling gemaakt naar het custom object Kentaa_Project__c.
Kentaa_Segment__c	Kentaa Segment	Referentie naar het Kentaa Segment (custom object Kentaa_Segment__c).

Custom object: Kentaa_Donation__c

Label: Kentaa Donatie

Versie: 6

Een donatie in het Kentaa platform.

Veld naam	Label	Omschrijving
KentaaId__c	Kentaa ID	Referentie van dit record in het Kentaa platform. Formaat: Donation_Id (bv Donation_1234)
CreatedAt__c	Aanmaakdatum	Aanmaakdatum van de donatie.
UpdatedAt__c	Wijzigingsdatum	Wijzigingsdatum van de donatie.
FirstName__c	Voornaam	Voornaam van de donateur.
Infix__c	Tussenvoegsel	Tussenvoegsel van de donateur.
LastName__c	Achternaam	Achternaam van de donateur.
Company__c	Bedrijfsnaam	De bedrijfsnaam van de donateur.
Email__c	E-mailadres	E-mailadres van de donateur.
Currency__c	Donatie valuta	De valuta van het donatiebedrag. Formaat: ISO 4217
Amount__c	Donatiebedrag	Donatiebedrag.
TransactionCosts__c	Transactiekosten	De extra gedoneerde transactiekosten.
InvoiceNumber__c	Referentienummer	Referentienummer van de donatie. Bv. D2018.0001.0000001
PaymentDate__c	Betaaldatum	Datum van betaling.
PaymentMethod__c	Betaalmethode	De gebruikte betaalmethode bij doneren. Waardes: ideal, sepadirectdebit, paypal , bancontactmrcash, visa, mastercard, maestro, amex
PaymentStatus__c	Betaalstatus	Betaalstatus van de donatie. Waardes: paid, refunded, chargedback
TransactionId__c	Transactie ID	Transactie ID van de betaalprovider.
AccountIBAN__c	IBAN	IBAN van de donateur.
AccountBIC__c	BIC	BIC van de donateur.
AccountName__c	Tenaamstelling	Tenaamstelling van de donateur.
Address__c	Adres	Adres van de donateur.
Address2__c	Adres 2	Adresregel 2 van de donateur.
Street__c	Straat	Straat van de donateur.
HouseNumber__c	Huisnummer	Huisnummer van de donateur.
HouseNumberAddition__c	Huisnummer toevoeging	Huisnummer toevoeging van de donateur.
Zipcode__c	Postcode	Postcode van de donateur. Formaat: 1234AB
City__c	Woonplaats	Woonplaats van de donateur.

Country__c	Land	Land van de donateur. Formaat: ISO 3166-1 alpha-2
Phone__c	Telefoonnummer	Telefoonnummer van de donateur.
Gender__c	Geslacht	Geslacht van de donateur. Waardes: male, female, neutral
Birthday__c	Geboortedatum	Geboortedatum van de donateur.
Locale__c	Taal	Taal van de donateur. Formaat: ISO 639-1
ConsentURL__c	Consent URL	URL waar de consent is geaccepteerd.
ConsentText__c	Consent tekst	De consent tekst die de donateur heeft geaccepteerd.
ConsentTermsConditions__c	Consent algemene voorwaarden	Versie van de algemene voorwaarden die de donateur heeft geaccepteerd.
ExternalReference__c	Extern kenmerk	Eigen kenmerk die gebruikt kan worden om records te herkennen. Dit is het kenmerk van het doel object (zie hieronder).
Message__c	Bericht	Bericht van de donateur.
Newsletter__c	Nieuwsbrief	Heeft de donateur zich geabonneerd op de nieuwsbrief?
Countable__c	Tellerstand	Tonen in tellers van bovenliggende niveau's.
ReceivableAmount__c	Te ontvangen	Het bedrag dat de klant ontvangt bij uitbetaling (totaalbedrag minus betalingsverwerking / Kentaa-kosten).
RegistrationFee__c	Inschrijfgeld	Heeft de donateur inschrijfgeld betaald?
RegistrationFeeAmount__c	Bedrag inschrijfgeld	Het bedrag wat als inschrijfgeld is betaald.
StartDonation__c	Startdonatie	Gebruikt als een 'startdonatie' in het aanmeldingsformulier?
TotalAmount__c	Totaalbedrag	Totaalbedrag van de donatie inclusief bijdrage transactiekosten en inschrijfgeld.
TargetKentaald__c	Doel Kentaa ID	Referentie van het record waarop is gedoneerd in het Kentaa platform. Formaat: Action_Id, Team_Id, Project_Id, Segment_Id of Site_Id
Kentaa_Action__c	Kentaa Actie	Referentie naar de Kentaa Actie. Als de donatie op een Kentaa Actie is gedaan, dan wordt er een koppeling gemaakt naar het custom object Kentaa_Action__c.
Kentaa_Team__c	Kentaa Team	Referentie naar het Kentaa Team (custom object Kentaa_Team__c).
Kentaa_Company__c	Kentaa Bedrijf	Referentie naar het Kentaa Bedrijf (custom object Kentaa_Company__c).
Kentaa_Project__c	Kentaa Project	Referentie naar het Kentaa Project (custom object Kentaa_Project__c).
Kentaa_Segment__c	Kentaa Segment	Referentie naar het Kentaa Segment (custom object Kentaa_Segment__c).

Custom object: Kentaa_NewsletterSubscription__c

Label: Kentaa Nieuwsbriefinschrijving

Versie: 2

Een nieuwsbriefinschrijving in het Kentaa platform. E-mailadressen zijn hier uniek.

Veld naam	Label	Omschrijving
Kentaald__c	Kentaa ID	Referentie van dit record in het Kentaa platform. Formaat: NewsletterSubscription_Id (bv NewsletterSubscription_1234)
CreatedAt__c	Aanmaakdatum	Aanmaakdatum van de inschrijving.
UpdatedAt__c	Wijzigingsdatum	Wijzigingsdatum van de inschrijving.
FirstName__c	Voornaam	Voornaam van de inschrijver.
Infix__c	Tussenvoegsel	Tussenvoegsel van de inschrijver.
LastName__c	Achternaam	Achternaam van de inschrijver.
Email__c	E-mailadres	E-mailadres van de inschrijver.
Locale__c	Taal	Taal van de inschrijver. Formaat: ISO 639-1
ConsentURL__c	Consent URL	URL waar de consent is geaccepteerd.
ConsentText__c	Consent tekst	De consent tekst die is geaccepteerd.
ConsentTermsConditions__c	Consent algemene voorwaarden	Versie van de algemene voorwaarden die is geaccepteerd.
ExternalReference__c	Extern kenmerk	Eigen kenmerk die gebruikt kan worden om records te herkennen.
Kentaa_Project__c	Kentaa Project	Referentie naar het Kentaa Project. Als de nieuwsbriefinschrijving onder een project is gedaan, dan wordt er een koppeling gemaakt naar het custom object Kentaa_Project__c.
Kentaa_Segment__c	Kentaa Segment	Referentie naar het Kentaa Segment (custom object Kentaa_Segment__c).

Custom object: Kentaa_Project__c
Label: Kentaa Project
Versie: 2

Een project (of evenement) in het Kentaa platform.

Veld naam	Label	Omschrijving
Kentaald__c	Kentaa ID	Referentie van dit record in het Kentaa platform. Formaat: Project_Id (bv Project_1234)
CreatedAt__c	Aanmaakdatum	Aanmaakdatum van het project.
UpdatedAt__c	Wijzigingsdatum	Wijzigingsdatum van het project.
Title__c	Titel	Titel van het project.
Description__c	Omschrijving	Omschrijving van het project.
TargetAmount__c	Doelbedrag	Doelbedrag van het project.
EndDate__c	Afteldatum	Afteldatum van het project.
URL__c	URL	URL van de projectpagina.
ExternalReference__c	Extern kenmerk	Eigen kenmerk die gebruikt kan worden om records te herkennen.
TotalAmount__c	Totaal gedoneerd	Totaal gedoneerd bedrag op het project.
TotalDonations__c	Totaal aantal donaties	Totaal aantal donaties op het project.
Visible__c	Zichtbaar	Is het project zichtbaar?
Closed__c	Gesloten	Is het project gesloten?
Kentaa_Segment__c	Kentaa Segment	Referentie naar het Kentaa Segment. Als dit project onder een segment valt, dan wordt er een koppeling gemaakt naar het custom object Kentaa_Segment__c.

Custom object: Kentaa_Segment__c

Label: Kentaa Segment

Versie: 2

Een segment (site op een apart subdomein) in het Kentaa platform.

Veld naam	Label	Omschrijving
KentaaId__c	Kentaa ID	Referentie van dit record in het Kentaa platform. Formaat: Segment_Id (bv Segment_1234)
CreatedAt__c	Aanmaakdatum	Aanmaakdatum van het segment.
UpdatedAt__c	Wijzigingsdatum	Wijzigingsdatum van het segment.
Name	Naam	Naam het segment.
Title__c	Titel	Titel van het segment.
Description__c	Omschrijving	Omschrijving van het segment.
TargetAmount__c	Doelbedrag	Doelbedrag van het segment.
EndDate__c	Afteldatum	Afteldatum van het segment.
URL__c	URL	URL van de segmentpagina.
ExternalReference__c	Extern kenmerk	Eigen kenmerk die gebruikt kan worden om records te herkennen.
TotalAmount__c	Totaal gedoneerd	Totaal gedoneerd bedrag op het segment.
TotalDonations__c	Totaal aantal donaties	Totaal aantal donaties op het segment.

Custom object: Kentaa_Team__c

Label: Kentaa Team

Versie: 2

Een team in het Kentaa platform.

Veld naam	Label	Omschrijving
KentaaId__c	Kentaa ID	Referentie van dit record in het Kentaa platform. Formaat: Team_Id (bv Team_1234)
CreatedAt__c	Aanmaakdatum	Aanmaakdatum van het team.
UpdatedAt__c	Wijzigingsdatum	Wijzigingsdatum van het team.
Name	Naam	Naam het team.
Title__c	Titel	Titel van het team.
Description__c	Omschrijving	Omschrijving van het team.
TargetAmount__c	Streefbedrag	Streefbedrag van het team.
EndDate__c	Afteldatum	Afteldatum van het team.
URL__c	URL	URL van de teampagina.
ExternalReference__c	Extern kenmerk	Eigen kenmerk die gebruikt kan worden om records te herkennen.
TotalAmount__c	Totaal gedoneerd	Totaal gedoneerd bedrag op het team.
TotalDonations__c	Totaal aantal donaties	Totaal aantal donaties op het team.
Visible__c	Zichtbaar	Is het team zichtbaar?
Closed__c	Gesloten	Is het team gesloten?
Kentaa_Project__c	Kentaa Project	Referentie naar het Kentaa Project. Als dit team onder een project valt, dan wordt er een koppeling gemaakt naar het custom object Kentaa_Project__c.
Kentaa_Segment__c	Kentaa Segment	Referentie naar het Kentaa Segment (custom object Kentaa_Segment__c).